

瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接领导小组办公室

瑞振办字〔2021〕46号

关于下达 2021 年度第五批财政衔接推进乡村 振兴补助资金项目实施计划的通知

有关乡、镇人民政府，市政府有关部门，市直有关单位：

为充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金效益，进一步补齐我市“两不愁三保障”短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，按照“村申报、乡审核、市审定”原则，经研究，现将 2021 年度第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划 481.45 万元下达给你们，并就有关事项通知如下：

一、明确责任分工。由市水利局、市农业农村局、市乡村振兴局分别为项目主管部门，由瑞金市就业创业服务中心、各相关乡镇人民政府分别为业主单位负责组织实施（具体见附件）。项目主管部门负责做好项目的设计、立项、检测、验收等工作，及时研究和解决项目推进中的困难和问题，督促项目业主单位及时完成项目实施；项目业主单位负责做好合同签订、合同备案、项

目实施、项目监理、资料建档等工作，确保在 2021 年 12 月底前完成项目竣工。

二、规范项目资金拨付。为提高资金使用效益，资金拨付由 市财政按批复计划额度及时拨付至项目主管部门，项目主管部门 在项目签订合同并开工后可预拨 50%项目建设启动资金至项目业 主单位，项目业主单位在保证资金安全前提下可预付 50%项目建 设启动资金至施工单位。剩余工程进度款由项目主管部门核实项 目开工、竣工及审计结算情况后拨付至项目业主单位，再由各项 目业主单位据实拨付至施工单位，切实提高资金拨付率，确保当 年资金拨付率达到 100%。

三、落实公示公告制度。各项目业主单位要严格按照《关于 健全完善扶贫资金项目公告公示》（瑞精扶办字〔2018〕70 号） 要求做好衔接资金、项目公告公示。


四、完善项目资料建档。各项目业主单位要严格按照《关于 开展村级扶贫项目资料建档工作的通知》（瑞精扶办字〔2017〕 72 号）要求，做到一个项目一个档案，资料齐全，手续齐全， 确保经得起检查。

五、加强项目监管。按照项目“谁实施、谁负责”的原则， 市水利局要坚持项目定期检查，做到科学调度，各项目业主单位 定期将项目实施进度及资金拨付情况报至市巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室汇总，由市巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室进行定期 通报，对项目实施进度缓慢、资金拨付滞后的单位和个人予以

通报或约谈处理。

附件：2021年度第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目计划表

瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴
有效衔接领导小组办公室
2021年11月23日





瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室

2021年11月23日印发

共印 30 份

附件

2021年度第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

发文文号：瑞振办字〔2021〕46号

发文单位：（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | | | 建设任务（内容） | 计划安排资金（万元） | 项目主管单位 | 业主单位 | 备注 |
|----|-----------------------------|------|-------------|-----------------------------|--|------------|--------|------|----|
| | | 乡（镇） | 村 | 小组 | | | | | |
| 1 | 大柏地乡院溪村院圩小组饮水工程 | 大柏地乡 | 院溪村 | 院圩小组 | 改造水井1座，蓄水池1座，水泵1个，PE饮水管400米等 | 4 | 市水利局 | 大柏地乡 | |
| 2 | 大柏地乡大柏地村小院坑饮水工程 | 大柏地乡 | 大柏地村 | 小院坑 | 建水陂1座长2米，宽0.8米，高1米，修建水池1座长3米，宽2米，高2米，PE饮水管2100米等 | 20 | 市水利局 | 大柏地乡 | |
| 3 | 丁陂乡里田村增高岭饮水工程 | 丁陂乡 | 里田村 | 增高岭 | 增高岭储水池维修以及购买水表21只 | 15 | 市水利局 | 丁陂乡 | |
| 4 | 冈面乡罗陂村自来水管网维修工程 | 冈面乡 | 罗陂 | 同迳等小组 | 维修境内23处自来水管损坏水管及接头，大小水管共计500米，接头等300个 | 5 | 市水利局 | 冈面乡 | |
| 5 | 九堡镇堑下村岗背小组打井 | 九堡镇 | 堑下村 | 岗背 | 打水井1口 | 3.5 | 市水利局 | 九堡镇 | |
| 6 | 壬田镇桥岭村上稳饮水巩固提升项目 | 壬田镇 | 桥岭村 | 上稳 | 建水陂、蓄水池1座长20米，宽3米；净化池1座、管网 | 30 | 市水利局 | 壬田镇 | |
| 7 | 日东乡陈埕村山坝塘饮水工程 | 日东乡 | 陈埕村 | 山坝塘 | 铺设32公分水管长4000米 | 6 | 市水利局 | 日东乡 | |
| 8 | 日东乡赣源村龙头背饮水工程 | 日东乡 | 赣源村 | 龙头背小组 | 管网维修 | 8 | 市水利局 | 日东乡 | |
| 9 | 日东乡炉坑村横石饮水工程 | 日东乡 | 炉坑村 | 横石 | 水陂一座，引水管2000米 | 8 | 市水利局 | 日东乡 | |
| 10 | 沙洲坝镇村庄机井建设饮水工程 | 沙洲坝镇 | 七堡村、连江村、群峰村 | | 七堡村、连江村、群峰村三村各打机井一个 | 30 | 市水利局 | 沙洲坝镇 | |
| 11 | 叶坪镇松山村饮水巩固提升工程 | 叶坪镇 | 松山村 | 大塘面、祠堂下、西坑塘、池古坑、竹子坵、碰塘、上下屋、 | 增压设施2座含增压泵、电线、电杆、PE3000米水管，水源集水井3座、蓄水池3座、PVC给水DN40管、DN32管等 | 19 | 市水利局 | 叶坪镇 | |
| 12 | 叶坪镇石岗村饮水巩固提升工程 | 叶坪镇 | 石岗村 | 白马崇、庙下、早子排、大板地 | 增压设施2座含增压泵、电线、电杆、600米水管，建过滤池、蓄水池各1座等 | 18 | 市水利局 | 叶坪镇 | |
| 13 | 泽覃乡安治村杉窝小组饮水工程项目 | 泽覃乡 | 安治村 | 杉窝小组 | 更换杉窝小组破损Φ90自来水水管100米 | 1.5 | 市水利局 | 泽覃乡 | |
| 14 | 泽覃乡步权村纺车坑小组饮水工程项目 | 泽覃乡 | 步权村 | 纺车坑小组 | 建设Φ63PE管长800米，拦水坝一座，蓄水池20立方米、净化池 | 8 | 市水利局 | 泽覃乡 | |
| 15 | 泽覃乡步权村上寨小组饮水工程项目 | 泽覃乡 | 步权村 | 上寨小组 | 建设Φ75PE管长2000米，其中坪地小组长800米，上寨小组1200米，拦水坝一座，长12米，高5米；蓄水池30立方米、净化池 | 20 | 市水利局 | 泽覃乡 | |
| 16 | 泽覃乡步权村大窝小组饮水工程项目 | 泽覃乡 | 步权村 | 大窝小组 | 建设Φ63PE管长1000米，拦水坝一座，蓄水池10立方米、净化池 | 10 | 市水利局 | 泽覃乡 | |
| 17 | 泽覃乡兰从村邱屋小组饮水工程 | 泽覃乡 | 兰从村 | 邱屋小组 | Φ63PE63管600米、50管350米 | 3.5 | 市水利局 | 泽覃乡 | |
| 18 | 希平村丰树嘴小组至保障房饮水工程 | 泽覃乡 | 希平村 | 丰树嘴小组 | 建水陂、蓄水池，净化池15m ³ Φ50PE管2000米 | 12 | 市水利局 | 泽覃乡 | |
| 19 | 泽覃乡永红村太阳国小组至新屋家小组、墩笃下小组饮水工程 | 泽覃乡 | | 太阳国小组、新屋家小组、墩笃下小组 | 建水陂、蓄水池50m ³ ，净化池，Φ75PE管2000米 | 20 | 市水利局 | 泽覃乡 | |
| 20 | 泽覃乡新丰村艾坑小组安全饮水工程 | 泽覃乡 | 新丰村 | 艾坑小组 | 建水陂、蓄水池100立方米、净化池、及配套水管1000米 | 25 | 市水利局 | 泽覃乡 | |
| 21 | 拔英乡荣新村决艺坑小组自来水工程 | 拔英乡 | 荣新村 | 决艺坑 | 新建蓄水池1座，长2.5m，宽1.5m，设两格，采用C25钢筋砼浇筑，（含钢筋水泥盖板）。铺设DN63E管长1600m；弯头、闸阀、开关、变通等 | 14 | 市水利局 | 拔英乡 | |
| 22 | 拔英乡荣新村余屋斜小组自来水工程 | 拔英乡 | 荣新村 | 余屋斜 | 新建蓄水池1座，长2.5m，宽1.5m，设两格，采用C25钢筋砼浇筑，（含钢筋水泥盖板）。铺设DN63E管长1600m；弯头、闸阀、开关、变通等 | 14 | 市水利局 | 拔英乡 | |

发文文号：瑞振办字〔2021〕46号



| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | | | 建设任务（内容） | 计划安排资金（万元） | 项目主管单位 | 业主单位 | 备注 |
|----|-------------------------|---------|------|--------|--|------------|-------------|-------------|----|
| | | 乡（镇） | 村 | 小组 | | | | | |
| 23 | 拔英乡邱坑村黄竹小组和邱坑小组饮水工程 | 拔英乡 | 邱坑村 | 黄竹、邱坑 | 新建6个立方水池2座，32#水管1000米，100#水管500米 | 7 | 市水利局 | 拔英乡 | |
| 24 | 拔英乡高岭村背塘小组饮水工程 | 拔英乡 | 高岭村 | 背塘 | Pe63管1500米，Pe32管3000米及配件 | 7 | 市水利局 | 拔英乡 | |
| 25 | 拔英乡新迳村罗背坑小组饮水工程 | 拔英乡 | 新迳村 | 罗背坑 | 新建拦水坝8米长，1.5米宽，4米高，90#水管1400米 | 16 | 市水利局 | 拔英乡 | |
| 26 | 万田乡茶亭村九子江小组饮水工程 | 万田乡 | 茶亭村 | 九子江 | 自来水管维修Φ50水管200米，Φ32水管400米 | 1.5 | 市水利局 | 万田乡 | |
| 27 | 万田乡木瓜村上石井饮水工程 | 万田乡 | 木瓜村 | 上石井 | 新建水陂一座，Φ63PE水管600米 | 6 | 市水利局 | 万田乡 | |
| 28 | 万田乡木瓜村小坑饮水工程 | 万田乡 | 木瓜村 | 小坑 | 新建水陂一座，Φ63PE水管300米新建混凝土10m³蓄水池，过滤池、沉淀池 | 4.5 | 市水利局 | 万田乡 | |
| 29 | 万田乡木瓜村集中供水工程 | 万田乡 | 木瓜村 | 马鞍山 | Φ75管3500米，中途过滤池一个 | 21 | 市水利局 | 万田乡 | |
| 30 | 万田乡麻地村集中供水工程 | 万田乡 | 麻地村 | 大南坑 | Φ110管700米，63管300米，增设净水池蓄水池 | 10 | 市水利局 | 万田乡 | |
| 31 | 武阳镇龙门村饮用水管道修复项目 | 武阳镇 | 龙门村 | 18-19 | Φ110PE管200米 | 2 | 市水利局 | 武阳镇 | |
| 32 | 武阳镇武阳村武背坑蓄水池项目 | 武阳镇 | 武阳村 | 14组 | 新建过滤池、蓄水池，规格2.5*2*1.8，新建拦水坝一座规格5米*低宽3米，高2.5米，面宽1.5米，管网1500米等 | 13 | 市水利局 | 武阳镇 | |
| 33 | 武阳镇安富村10-19组村民饮用水管改造 | 武阳镇 | 安富村 | 10-19组 | 铺设Φ90PE给水管1700米 | 12 | 市水利局 | 武阳镇 | |
| 34 | 武阳镇武阳村自来水入户项目 | 武阳镇 | 武阳村 | 7组 | 铺设Φ32PE给水管600米 | 1 | 市水利局 | 武阳镇 | |
| 35 | 九堡镇沙垅村饮水工程 | 九堡镇 | 沙垅村 | 全村 | 建设净化池2个，规格3米*3米*2米高，添置水管直径10厘米，长度1500米 | 20 | 市水利局 | 九堡镇 | |
| 36 | 自来水沉淀池项目 | 谢坊镇 | 塘背村 | 塘背小组 | 新建自来水沉淀池，过滤池净化池，储水池各一个 | 18 | 市水利局 | 谢坊镇 | |
| 37 | 日东乡树山下至新屋下水渠涵管维修项目（续建） | 日东乡 | 陈埜村 | 树山下 | DN1000涵管总长50米，90*150水沟破除修复总长245米，100*100砼渡槽总长10米，闸门橡胶垫1块等 | 13 | 市农业农村局 | 日东乡 | |
| 38 | 黄柏乡柏村村高坑小组谢小林入户路硬化 | 黄柏乡 | 柏村村 | 高坑 | 入户路硬化150平方米 | 2.45 | 市乡村振兴局 | 黄柏乡 | |
| 39 | 黄柏乡向阳村河背小组谢来娇建户厕等家庭环境提升 | 黄柏乡 | 向阳村 | 河背小组 | 建户厕/内墙310m²、隔热层120m²等 | 2.5 | 市乡村振兴局 | 黄柏乡 | |
| 40 | 交通补助 | 全市各相关乡镇 | 各相关村 | | | 30 | 瑞金市就业创业服务中心 | 瑞金市就业创业服务中心 | |
| 合计 | | | | | | 481.45 | | | |