

瑞 金 市 财 政 局

瑞财字〔2021〕28号

关于政府采购协议供货和定点采购(2020年版) 补录及公布采购品目和最高限价的通知

各乡、镇人民政府、市政府各部门：

根据《瑞金市人民政府办公室关于转发江西省人民政府办公厅关于印发江西省政府集中采购目录及标准（2020版）的通知》（瑞府办字〔2020〕6号）规定，我局近期通过公开招标补录了一批政府采购协议供货“办公设备、空调机、办公家具”供应商和“印刷服务”定点采购服务商，同时，对采购限价及产品和服务品目进行了相应的调整，现将有关事宜通知如下：

一、协议供货和定点采购补录中标入围供应商

依据中标结果，此次协议供货和定点采购中标入围供应商如下：

1、办公设备

序号	补录入围供应商	补录入围供应商地址	电话号码
1	赣州金欣科技有限公司	江西省赣州市章贡区赣江源大道15号 赣州市旅游集散中心5号楼308客房	13879787075
2	江西亿日科技有限公司	江西省瑞金市象湖镇红都大道画龙岗 巷309号锦绣东方9栋1801室	18370496220
3	瑞金市神鹰电脑有限责任公司	江西省瑞金市象湖镇红都大道	13803581018
4	瑞金市宇盛科贸有限公司	江西省瑞金市象湖镇金都大道201号 一层店面	15970800027
5	瑞金仕源贸易有限公司	江西省瑞金市象湖镇龙珠路西侧红井 路南侧六楼603	18770762077
6	瑞金可视信息技术有限公司	江西省瑞金市象湖镇建设路52号二楼	13870797596
7	瑞金宏政昌商贸有限公司	江西省瑞金市象湖镇红都大道嘉联芙 蓉新城1#18B号商铺	13600002703
8	赣州市引唯科技有限公司	江西省瑞金市象湖镇建金路47号	15970078920

2、空调机

序号	补录入围供应商	补录入围供应商地址	电话号码
1	江西亿日科技有限公司	江西省瑞金市象湖镇红都大道画龙岗 巷309号锦绣东方9栋1801室	18370496220
2	瑞金市宇盛科贸有限公司	江西省瑞金市象湖镇金都大道201号 一层店面	15970800027

3、办公家具

序号	补录入围供应商	补录入围供应商地址	电话号码
1	瑞金市新视野广告传媒有限公司	江西省瑞金市象湖镇绵江大道西岸北段锦江名城滴翠园 B137#	15179783336
2	江西亿日科技有限公司	江西省瑞金市象湖镇红都大道画龙岗巷 309 号锦绣东方 9 栋 1801 室	18370496220
3	瑞金市象湖镇吉如家具店	赣州市瑞金市象湖镇中山北路十四米大道	13970134501
4	赣州市引唯科技有限公司	江西省瑞金市象湖镇建金路 47 号	15970078920
5	赣州金欣科技有限公司	江西省赣州市章贡区赣江源大道 15 号赣州市旅游集散中心 5 号楼 (2#酒店) 308 客房	13879787075
6	瑞金市富豪家居商场	赣州市瑞金市象湖镇时代广场	18907074186
7	瑞金市富贵源家具城	赣州市瑞金市象湖镇红都大道农发行隔壁	13576671738
8	江西正业家具有限公司	江西省赣州市章贡区五洲南大道 1 号江湾帝都 (一期) 赣州商贸城 2-2108 号商铺	18707070669
9	江西朗丰家具有限公司	江西省瑞金市叶坪乡马山村大坪脑小组下岗子 68 号	15970140459


4、印刷服务

序号	补录入围供应商	补录入围供应商地址	电话号码
1	永康市聪聪文体用品有限公司	浙江省金华市永康市象珠镇木渠村渠兴南路 576 号	13576654745
2	瑞金市瑛瑛印刷厂	江西省赣州市瑞金市象湖镇第三中学校内	13677978016
3	瑞金市宇盛科贸有限公司	江西省瑞金市象湖镇金都大道 201 号一层店面 (税务局正对面)	15970800027
4	杨军 (瑞金市象湖镇解放路综合印刷厂)	江西省瑞金市象湖镇解放路	13970726892
5	赣州市天庆印刷有限公司	江西省赣州市章贡区赣江路 7 号赣州府 II-7 号楼商铺 16#、17#	13707979992
6	陈金兰 (瑞金市红博传媒有限公司)	瑞金市象湖镇绵水北路 8-9 号	13647018657

二、协议供货、定点采购产品目录和最高限价

办公设备、空调机的协议供货参照江西省政府采购网上商城 (<http://jiangxi.gpmart.cn/shopHome/gotoShopPage.action>) 的产品和销售价格作为我市协议供货产品和最高限价，协议供货办公家具、定点采购印刷服务的产品、服务目录和最高限价经市财政局会同市行政审批局（市集中采购中心）通过市场调查，进行了相应的调整（详见附表 1、2），原市财政局《关于政府采购协议供货和定点采购（2020 年版）工作有关事项的通知》（瑞财字[2020]37 号）文件中的采购品目及最高限价，自本通知发布之日起停止执行。

- 附件: 1. 瑞金市政府采购协议供货家具用品目及最高限价
2. 瑞金市政府采购定点采购印刷服务品目及最高限价
3. 瑞金市政府采购定点采购印刷服务入围供应商退出名单
4. 瑞金市政府采购协议供货、定点采购备案表



附件 1

瑞金市政府采购协议供货家具用具品目及最高限价表

序号	产品名称	产品规格参数	单位	最高限价 (元)
1	办公班台	规格：长 220cm*宽 110cm*高 76cm。材质：高密度板制作，贴木皮，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；带副柜，副柜长 120 cm，宽 40 cm，高 60 cm。优质实木板材贴木皮，防火耐潮，彩底及优质环保面漆，光泽美观不褪色。五金配件，优质导轨，抽拉无声顺畅，优质匀链及五金配件。	张	3422
2	办公班台	规格：长 200cm*宽 100cm*高 76cm。材质：高密度板制作，贴木皮，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；带副柜，副柜长 120 cm，宽 40 cm，高 60 cm。优质实木板材贴木皮，防火耐潮，彩底及优质环保面漆，光泽美观不褪色。五金配件，优质导轨，抽拉无声顺畅，优质匀链及五金配件。	张	3000
3	办公班台	规格：长 180cm*宽 90cm*高 76cm。材质：高密度板制作，贴木皮，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；带副柜，副柜长 120 cm，宽 40 cm，高 60 cm。优质实木板材贴木皮，防火耐潮，彩底及优质环保面漆，光泽美观不褪色。五金配件，优质导轨，抽拉无声顺畅，优质匀链及五金配件。	张	2787
4	办公桌	规格：长 160cm*宽 80cm*高 76cm。材质：高密度板制作，贴木皮，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	1286
5	办公桌	规格：长 140cm*宽 70cm*高 76cm。材质：高密度板制作，贴木皮，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	948
6	办公桌	规格：长 120cm*宽 60cm*高 76cm。材质：高密度板贴木皮，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	713

7	办公班台	规格：长 220cm*宽 110cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力度达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，带副柜，副柜长 120 cm，宽 40 cm，高 60 cm。优质实木板材贴木皮，防火耐潮；彩底及优质环保面漆，光泽美观不褪色。五金配件，优质导轨，抽拉无声顺畅，优质匀链及五金配件；带副柜，副柜长 120 cm，宽 40 cm，高 60 cm。优质实木板材贴木皮，防火耐潮，彩底及优质环保面漆，光泽美观不褪色。五金配件，优质导轨，抽拉无声顺畅，优质匀链及五金配件。	张	2214
8	办公班台	规格：长 200cm*宽 100cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力度达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；带副柜，副柜长 120 cm，宽 40 cm，高 60 cm。优质实木板材贴木皮，防火耐潮，彩底及优质环保面漆，光泽美观不褪色。五金配件，优质导轨，抽拉无声顺畅，优质匀链及五金配件。	张	1876
9	办公班台	规格：长 180cm*宽 90cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力度达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；带副柜，副柜长 120 cm，宽 40 cm，高 60 cm。优质实木板材贴木皮，防火耐潮，彩底及优质环保面漆，光泽美观不褪色。五金配件，优质导轨，抽拉无声顺畅，优质匀链及五金配件。	张	1599
10	办公桌	规格：长 160cm*宽 80cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力度达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	993
11	办公桌	规格：长 140cm*宽 70cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力度达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	596
12	办公桌	规格：长 120cm*宽 60cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质五金配件，易滑动，承重力强，噪音小。环保油漆五低三面工艺，漆膜附着力度达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	465
13	办公桌	规格：长 160cm*宽 80cm*高 76cm。材质：优质实木生态板，表面平整耐磨，厚度 1.6cm 基材。采用优质五金配件。	张	1308
14	办公桌	规格：长 140cm*宽 70cm*高 76cm。材质：优质实木生态板，表面平整耐磨，厚度 1.6cm 基材。采用优质五金配件。	张	980

15	办公桌	规格：长 120cm*宽 60cm*高 76cm。材质：优质实木生态板，表面平整耐磨，厚度 1.6cm 基材。采用优质五金配件。	张	729
16	办公桌	规格：长 100cm*宽 55cm*高 76cm。材质：优质实木生态板，表面平整耐磨，厚度 1.6cm。采用优质五金配件。	张	619
17	电脑桌	规格：长 160cm*宽 80cm*高 76cm。材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	1074
18	电脑桌	规格：长 140cm*宽 70cm*高 76cm。材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	871
19	电脑桌	规格：长 120cm*宽 60cm*高 76cm。材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用品牌五金配件。	张	720
20	电脑桌	规格：长 100cm*宽 55cm*高 76cm。材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	630
21	电脑桌	规格：长 160cm*宽 80cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	746
22	电脑桌	规格：长 140cm*宽 70cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	599
23	电脑桌	规格：长 120cm*宽 60cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	466
24	电脑桌	规格：长 100cm*宽 55cm*高 76cm。材质：高密度板贴木纹纸，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	408
25	六门书柜	规格：长 240cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木皮，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	3227
26	五门书柜	规格：长 200cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木皮，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	2719
27	四门书柜	规格：长 160cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木皮，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	2250
28	三门书柜	规格：长 120cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木皮，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	1710

29	二门书柜	规格：长 80cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木皮，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	1201
30	六门书柜	规格：长 240cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	1958
31	五门书柜	规格：长 200cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	2209
32	四门书柜	规格：长 160cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	1321
33	三门书柜	规格：长 120cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	1366
34	二门书柜	规格：长 80cm*宽 200cm*深 39cm。材质：高密度板贴木纹纸，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	组	694
35	会议桌	规格：双层。材质：优质高密度中纤板贴木皮，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	米	1419
36	会议桌	规格：单层。材质：优质高密度中纤板贴木皮，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	米	1213
37	会议桌	规格：双层。材质：优质高密度板贴木纹纸，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	米	967
38	会议桌	规格：单层。材质：优质高密度板贴木纹纸，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”；涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感好，达到国家 E1 级环保标准，五金：采用国内优质五金配件。	米	782

39	会议条形桌	规格:长 180cm*宽 40cm*高 76cm. 材质:高密度板贴木皮,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	张	682
40	会议条形桌	规格:长 160cm*宽 40cm*高 76cm. 材质:高密度板贴木皮,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	张	618
41	会议条形桌	规格:长 140cm*宽 40cm*高 76cm. 材质:高密度板贴木皮,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	张	514
42	会议条形桌	规格:长 120cm*宽 40cm*高 76cm. 材质:高密度板贴木皮,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	张	418
43	会议条形桌	规格:长 180cm*宽 40cm*高 76cm. 材质:高密度板贴木纹纸,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	张	475
44	会议条形桌	规格:长 160cm*宽 40cm*高 76cm. 材质:高密度板贴木纹纸,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	张	409
45	会议条形桌	规格:长 140cm*宽 40cm*高 76cm. 材质:高密度板贴木纹纸,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	张	339
46	会议条形桌	规格:长 120cm*宽 40cm*高 76cm. 材质:高密度板贴木纹纸,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	张	274
47	主席台桌	规格:桌面板厚 6cm 宽 60cm 高 76cm. 材质:高密度板贴木皮,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	米	1196
48	主席台桌	规格:桌面板厚 6cm 宽 60cm 高 76cm. 材质:高密度板贴木纹纸,采用优质环保油漆,附着力强、流平性高、引进先进工艺“五底三面”;涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感好,达到国家 E1 级环保标准,五金:采用国内优质五金配件。	米	810

49	实木固定椅	规格：位宽 52cm，背宽 48cm，坐宽 46cm。材质：天然全实木柯木，实木方条接榫制成，环保油漆五底三面工艺，靠背后板用天然柯木 12 根凿孔，座板靠背扶手选用天然柯木加工成型，打磨抛光，喷聚氨酯烤漆。现场安装规范、平整、稳固。	位	398
50	实木扶手椅	规格：高 89cm，宽 60cm，坐宽 44cm。材质：全实木，柯木方条接榫制成，环保油漆五底三面工艺。	张	362
51	实木办公椅	规格：高 96cm，宽 43cm，坐宽 45cm。材质：全实木，柯木方条，环保油漆五底三面工艺。	张	181
52	三聚氰胺电脑桌	规格：长 140cm*宽 70cm*高 76cm。材质：三聚氰胺板面，优质免漆板，采用密度高环保好的密度板，优质五金配件。	张	607
53	三聚氰胺电脑桌	规格：长 130cm*宽 65cm*高 76cm。材质：三聚氰胺板面，优质免漆板，采用密度高环保好的密度板，优质五金配件。	张	554
54	三聚氰胺电脑桌	规格：长 120cm*宽 60cm*高 76cm。材质：三聚氰胺板面，优质免漆板，采用密度高环保好的密度板，优质五金配件。	张	476
55	三聚氰胺电脑桌	规格：长 100cm*宽 50cm*高 76cm。材质：三聚氰胺板面，优质免漆板，采用密度高环保好的密度板，优质五金配件。	张	407
56	茶水柜	规格：长 80cm*宽 41cm*高 78cm。材质：高密度板贴木皮，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	组	693
57	茶水柜	规格：长 120cm*宽 41cm*高 78cm。材质：高密度板贴木皮，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	组	849
58	茶水柜	规格：长 80cm*宽 41cm*高 78cm。材质：高密度板贴木纹纸，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	组	498
59	茶水柜	规格：长 120cm*宽 41cm*高 78cm。材质：高密度板贴木纹纸，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	组	650
60	茶几	规格：长 160cm*宽 80cm*高 45cm。材质：高密度板贴木皮，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	1038
61	茶几	规格：长 140cm*宽 70cm*高 45cm。材质：高密度板贴木皮，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	842
62	茶几	规格：长 120cm*宽 60cm*高 45cm。材质：高密度板贴木皮，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	670
63	茶几	规格：长 160cm*宽 80cm*高 45cm。材质：高密度板贴木纹纸，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	829
64	茶几	规格：长 140cm*宽 70cm*高 45cm。材质：高密度板贴木纹纸，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	645

65	茶几	规格：长 120cm*宽 60cm*高 45cm。材质：高密度板贴木纹纸，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	491
66	全实木茶几	规格：长 160cm*宽 80cm*高 50cm。材质：采用全实木进口橡木及国产环保油漆，实木方条接榫制成，环保油漆五底三面工艺。	张	2106
67	全实木茶几	规格：长 140cm*宽 70cm*高 50cm。材质：采用全实木进口橡木及国产环保油漆，实木方条接榫制成，环保油漆五底三面工艺。	张	1727
68	全实木茶几	长 120cm*宽 60cm*高 50cm。材质：采用全实木进口橡木及国产环保油漆，实木方条接榫制成，环保油漆五底三面工艺。	张	1390
69	方几	规格：长 70cm*宽 70cm*高 45cm。材质：高密度板贴木皮，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	673
70	方几	规格：长 60cm*宽 60cm*高 45cm。材质：高密度板贴木皮，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	560
71	方几	规格：长 50cm*宽 50cm*高 45cm。材质：高密度板贴木皮，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	467
72	方几	规格：长 70cm*宽 70cm*高 45cm。材质：高密度板贴木纹纸，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	547
73	方几	规格：长 60cm*宽 60cm*高 45cm。材质：高密度板贴木纹纸，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	454
74	方几	规格：长 50cm*宽 50cm*高 45cm。材质：高密度板贴木纹纸，保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	378
75	实木单人沙发	规格：长 90cm*深 60cm*高 85cm。材质：全实木实木方条接榫制成，环保油漆五底三面工艺。	张	758
76	实木双人沙发	规格：长 165cm*深 68cm*高 85cm。材质：全实木实木方条接榫制成，环保油漆五底三面工艺。	张	1238
77	实木三人沙发	规格：长 195cm*深 68cm*高 85cm。材质：实木方条接榫制成，环保油漆五底三面工艺。	张	1598
78	真皮沙发	规格：1+1+3 座位，单人位宽 130cm*深 88cm*高 85cm。三人位长 220cm*深 88cm*高 85cm，优质实木架木方及实木多层夹板制作，采用优质高密度高回弹海绵，材质：面料采用优质头层牛皮。	套	6325
79	西皮沙发	规格：1+1+3 座位，单人位宽 130cm*深 88cm*高 85cm。三人位长 220cm*深 88cm*高 85cm，优质实木架木方及实木多层夹板制作，采用优质高密度高回弹海绵，材质：面料采用优质西皮。	套	3735

80	真皮单人	规格：宽 130cm*深 88cm*高 85cm 优质实木架木方及实木多层夹板制作，采用优质高密度高回弹海棉，材质：面料采用优质头层牛皮。	张	1470
81	真皮三人沙发	规格：长 220cm*深 88cm*高 85cm 优质实木架木方及实木多层夹板制作，采用优质高密度高回弹海棉，材质：面料采用优质头层牛皮。	张	2872
82	西皮单人沙发	规格：宽 130cm*深 88cm*高 85cm 优质实木架木方及实木多层夹板制作，采用优质高密度高回弹海棉，材质：面料采用优质西皮。	张	916
83	西皮三人沙发	规格：长 220cm*深 88cm*高 85cm 优质实木架木方及实木多层夹板制作，采用优质高密度高回弹海棉，材质：面料采用优质西皮。	张	1893
84	橡木床	规格：长 210cm*宽 180cm*高 110cm. 材质：全橡木采用全实木进口橡木及国产环保油漆，结实耐用，木材细腻，环保油漆五低三面工艺。	张	1646
85	橡木床	规格：长 210cm*宽 150cm*高 110cm. 材质：全橡木采用全实木进口橡木及国产环保油漆，结实耐用，木材细腻，环保油漆五低三面工艺。	张	1448
86	橡木床	规格：长 210cm*宽 120cm*高 110cm. 材质：全橡木采用全实木进口橡木及国产环保油漆，结实耐用，木材细腻，环保油漆五低三面工艺。	张	1138
87	床头柜	规格：宽 50cm*深 45cm*高 55cm. 材质：采用全实木进口橡木及国产环保油漆，结实耐用，木材细腻，环保油漆五底三面工艺。	个	383
88	发言台	规格：长 65cm*宽 60cm*高 105cm. 材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	1106
89	发言台	规格：长 65cm*宽 60cm*高 105cm. 材质：高密度板贴木纹纸，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	742
90	接待前台桌	规格：长 180cm*宽 60cm*高 80cm. 材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	1879
91	接待前台桌	规格：长 160cm*宽 60cm*高 80cm. 材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	1620
92	接待前台桌	规格：长 140cm*宽 60cm*高 80cm. 材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	1450
93	接待前台桌	规格：长 200cm*宽 60cm*高 80cm. 材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	1957
94	接待前台桌	规格：长 220cm*宽 60cm*高 80cm. 材质：高密度板贴木皮，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	2318
95	六门更衣柜	规格：长 250cm*深 60cm*高 200cm. 材质：实木生态板，优质实木生态板，表面平整耐磨，厚度 1.6cm 基材。	组	3578

96	五门更衣柜	规格:长200cm*深60cm*高200cm.材质:实木生态板,优质实木生态板,表面平整耐磨,厚度1.6cm基材。	组	3033
97	四门更衣柜	规格:长170cm*深60cm*高200cm.材质:实木生态板,优质实木生态板,表面平整耐磨,厚度1.6cm基材。	组	2495
98	三门更衣柜	规格:长130cm*深60cm*高200cm.材质:实木生态板,优质实木生态板,表面平整耐磨,厚度1.6cm基材。	组	1908
99	主席台椅	规格:高108cm宽63cm背高62cm.坐高46cm.材质:采用头层牛皮,进口橡木框架,高密度海绵。	张	1234
100	主席台椅	规格:高108cm宽63cm背高62cm.坐高46cm.材质:采用优质西皮,进口橡木框架,高密度海绵。	张	895
101	会议椅	规格:高96cm.座深44cm.坐高45cm.材质:采用优质西皮,橡木框架,高密度海绵。	张	382
102	皮餐椅	木架:优质东南亚进口橡木,经烘干实木结构含水率低于9%,甲醛释放量须 $\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^3\cdot\text{h}$,经防腐、防虫化学处理;油漆:面喷台湾“易涂定”环保聚脂漆,达到QB/T2280-2007标准要求,经4底3面工序精心处理,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点;饰面用材:优质1.5MM厚西皮饰面,经液氨多道浸色及防潮、防腐各种工艺处理;海绵:优质海绵,密度高、回弹力好、硬度适当、密度为45KG/立方米。	张	446
103	实木餐椅	橡木,纹理清晰,材质细腻,硬度好,经防潮、防腐、防蛀等环保处理,达到E1级标准。油漆:用台湾大宝油漆,达E1级环保标准,经五底三面工艺,硬度达到2-3H级,床板1.8厚。	张	199
104	实木杉板圆台	150CM纹理清晰,材质细腻,硬度好,经防潮、防腐、防蛀等环保处理,达到E1级标准。油漆:用台湾大宝油漆,达E1级环保标准,经五底三面工艺,硬度达到2-3H级,床板1.8厚。	张	1241
105	实木杉板圆台	180CM纹理清晰,材质细腻,硬度好,经防潮、防腐、防蛀等环保处理,达到E1级标准。油漆:用台湾大宝油漆,达E1级环保标准,经五底三面工艺,硬度达到2-3H级,床板1.8厚。	张	1510
106	炭烧长方桌	规格:长140cm.宽70cm.高75cm.厚2.5cm环保油漆五底三面工艺,采用优质五金配件。	张	940
107	炭烧长方桌	规格:长120cm.宽60cm.高75cm.厚2.5cm.材质:全实木6*6cm方条面板,环保油漆五底三面工艺,采用优质五金配件。	张	780
108	炭烧方桌	规格:长120cm.宽120cm.高75cm厚2.5cm.材质:全实木6*6cm方条面板环保油漆五底三面工艺,采用优质五金配件。	张	726
109	炭烧长凳	规格:长120cm.凳面宽20cm.材质:全实木4*4方条,环保油漆五底三面工艺,采用优质五金配件。	张	218

110	炭烧靠背椅	规格：高86cm.宽43cm.座高75cm厚2cm. 材质：全实木4*4方条，环保油漆五底三面工艺，采用优质五金配件。	张	183
111	定制衣柜	材质：实木生态板1.8cm厚板材，采用优质五金配件。	平方	951
112	定制书橱	材质：实木生态板1.8cm厚板材，采用优质五金配件。	平方	910
113	定制书柜	材质：实木生态板1.8cm厚板材，采用优质五金配件。	平方	894
114	阅览桌	规格：长160cm.宽90cm.高76cm. 材质：优质中密度板，采用优质防火板贴面。	张	1110
115	阅览桌	规格：长140cm.宽80cm.高76cm. 材质：优质中密度板，采用优质防火板贴面。	张	965
116	实木阅览桌	规格：长160cm.宽90cm.高76cm 面板厚2.5cm 环保油漆五底三面工艺。 材质：全实木橡木。	张	1550
117	实木阅览桌	规格：长140cm.宽80cm.高76cm 面板厚2.5cm 环保油漆五底三面工艺。 材质：全实木橡木。	张	1325
118	阅览椅	规格：高90cm.背宽43cm.座宽44cm 面板厚2cm 环保油漆五底三面工艺。 材质：全实木橡木。	张	213
119	小会议椅	规格：高86cm.宽43cm.座高45cm .材质：实木框架.西皮高密度海绵。	张	228
120	接待沙发	规格：宽119cm*深92cm*高95cm. 材质：优质绒布面料饰面.采用高密度海绵。	张	1154
121	接待沙发	规格：宽110cm*深80cm*高90cm. 材质：优质绒布面料饰面.采用高密度海绵。	张	1035
122	接待沙发	规格：宽103cm*深90cm*高95cm. 材质：优质绒布面料饰面.采用高密度海绵。	张	955
123	接待茶几	规格：长140cm.宽70cm.高48cm. 材质：优质0.6mm沙比利木皮贴面环保油漆五底三面工艺。	张	811
124	接待茶几	规格：长68cm.宽48cm.高58cm 面板厚2cm. 材质：采用优质实木4*6cm方条，环保油漆五底三面工艺。	张	501
125	审判椅	规格：高1.715M*扶手宽0.65M*坐深0.59M*坐高0.49M。面料：采用国产黑色真皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。选用多层强力拉筋包背，用进口的调整衣车及粗线车制皮套，直接包面。海绵：高密度海绵，理化性能应符合国家现行标准。	张	2056
126	审判台	规格：长3.5M*高0.91M*台面宽0.9M*内长2.24M*台面内高0.76M。面材：进口实木皮贴面，色泽均匀，文理清晰。基材：国家E1级环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。油漆：符合国家E2级环保标准。 配件：优质五金配件、颜色为棕红色。	张	4734

127	审判台	规格：长 2.97M*高 0.91M*台面宽 0.9M*内长 2.24M*台面内高 0.76M。面材：进口实木皮贴面，色泽均匀，文理清晰。基材：国家 E1 级环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。油漆：符合国家 E2 级环保标准。配件：优质五金配件、颜色为棕红色。	张	4290
128	小法庭诉讼椅	规格：高 1.16M*宽 0.55M*坐高 0.53M。面料：采用国产黑色真皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。选用多层强力拉筋包背，用进口的调整衣车及粗线车制皮套，直接包面。海绵：高密度海绵。	张	1378
129	小法庭书记台	规格：长 1.2M*宽 0.7M*高 0.77M 面材：进口实木皮贴面，色泽均匀，文理清晰。 基材：国家 E1 级环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。油漆：符合国家 E2 级环保标准。 配件：优质五金配件、颜色为棕红色。	张	2446
130	玩具柜	防火双板：化学去污，双面防火板，环保无毒、无味、四角绕五金设计，排除细节危险。牢固耐用支架：稳定契合支架设计，牢固耐用，承重力好，牢固安全。	组	729
131	工字藤椅	规格：42cm*55cm*47cm。 材质：手工制作加木枝条定型，加土藤编织。	张	300
132	办公藤椅	规格：64cm*43cm*80cm。 材质：手工制作加木枝条定型，加土藤编织。	张	360
133	大班藤椅	规格：85cm*48cm*47cm。材质：加木枝条定型，加土藤编织制作，手感清爽，藤木结构收尾处无钉子，接口完整，无分叉，面板光亮，坐感舒适。框架结实，腾线制作紧密、均匀、平整、花格美观。	张	867
134	柜式档案密集架	材质要求：采用优质冷轧钢板，标准为 GB/T708-2006。钢板厚度为裸板厚度：底座≥2.0mm、立柱≥1.2mm、搁板≥0.8mm、挂板≥0.8mm、顶板≥0.8mm、挡棒≥0.8mm	立方	1331
135	6层档案密集架	材质要求：采用优质冷轧钢板，标准为 GB/T708-2006。钢板厚度为裸板厚度：底座≥2.0mm、立柱≥1.5mm、搁板≥1.2mm、挂板≥1.2mm、顶板≥1.0mm、挡棒≥1.0mm	立方	1166
136	书架（钢制双面6层）	材质要求：采用优质冷轧钢板，标准为 GB/T708-2006。钢板厚度为裸板厚度：底座≥2.0mm、立柱≥1.2mm、搁板≥0.8mm、挂板≥0.8mm、顶板≥0.8mm、挡棒≥0.8mm	立方	826
137	6层套色书架	材质要求：采用优质冷轧钢板，标准为 GB/T708-2006。钢板厚度为裸板厚度：底座≥2.0mm、立柱≥1.0mm、搁板≥0.8mm、挂板≥0.8mm、顶板≥0.8mm、挡板≥0.8mm。展示板厚度≥0.8mm	立方	827

138	6层双面书架	材质要求：采用一级冷轧钢板，标准为GB/T708-2006。钢板厚度为裸板厚度：底座≥2.0mm、立柱≥1.5mm、搁板≥1.2mm、挂板≥1.2mm、顶板≥1.0mm、挡板≥1.0mm。	立方	819
139	四人位钢木阅览桌	规格：1500*800*750 桌面为纸接式橡木，防腐化学处理，不变形，不开裂，不拖边，无死结，无虫眼，遇到湿度高不鼓起，不变形。木材含水率低于9%。木侧板俩边伸展包柱，圆弧角处理，顶部加盖木护板，整体结构合理，造型美观，最大缝隙不得超过2mm。	套	1367
140	钢木双面期刊架	材质要求：采用优质冷轧钢板，标准为GB/T708-2006。钢板厚度为裸板厚度：底座≥2.0mm、立柱≥1.0mm、搁板≥0.8mm、挂板≥0.8mm、顶板≥0.8mm、挡板≥0.8mm。展示板部分≥0.8mm。	套	1109
141	仓储期刊柜	1 规格：W900mm*D320mm*H1800mm 2 材质：采用≥0.6mm厚优质冷轧钢板 3 配件：优质五金配件、锁具精美，安全系数高。	套	978
142	六人位带台灯钢木阅览架	规格：2200*1100*760 饰面：采用防火板饰面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理自然清晰，色泽一致，实木封边。基材：采用E1级中密度纤维板，经国家绿色环保见证，达E1级标准。脚架：采用优质一级冷轧钢框架，经酸洗磷化处理，耐磨防锈，颜色持久，表面经过静电喷涂处理。	套	1974
143	文件柜	1 规格：长860mm*宽360mm*高1800mm(上玻下铁)。 2 材质：采用≥0.6mm厚优质冷轧钢板。 3 配件：优质五金配件、锁具精美，安全系数高。 4 功能：内分五层，其中上部俩层为双开玻璃门，内置搁板分层，下部三层为双开铁门。	组	832
144	八门更衣柜	1 规格：W900mm*D450mm*H1800mm。 2 材质：采用≥0.6mm厚优质冷轧钢板。 3 配件：优质五金配件、锁具精美，安全系数高。	组	1430
145	三门更衣柜	1 规格：W900mm*D450mm*H1800mm。 2 材质：采用≥0.6mm厚优质冷轧钢板。 3 配件：优质五金配件、锁具精美，安全系数高。	组	884
146	中二斗	1 规格：W900mm*D300mm*H1800mm。 2 材质：采用≥0.6mm厚优质冷轧钢板。 3 配件：优质五金配件、锁具精美，安全系数高。	组	810
147	偏三斗	1 规格：W860mm*D300mm*H1800mm。 2 材质：采用≥0.6mm厚优质冷轧钢板。 3 配件：优质五金配件、锁具精美，安全系数高。	组	827
148	大文件柜	1 规格：长1200mm*宽400mm*高2100mm(上玻下铁)。 2 材质：采用≥0.6mm厚优质冷轧钢板。 3 配件：优质五金配件、锁具精美，安全系数高。 4 功能：内分六层，其中上部伍层为双开玻璃门，内置搁板分层，下部一层为双开铁门。	组	1219

149	双层值班床	床架结实、美观，不易变形、承压力好 上落梯根据人体生理设计，上下舒适自如 床架：主管 40 方管，单人铁架床厂家，副管 25*25 特点：时尚气派、坚固耐用、易于清洁	张	724
150	目录柜	1 规格：W960mm*D400mm*H1650mm（50 斗） 2 材质：采用≥0.6mm 厚优质冷轧钢板 3 配件：优质五金配件、锁具精美，安全系数高。 4 功能：内分六层，其中上部伍层为双开玻璃门， 内置搁板分层，下部一层为双开铁门。	组	1596
151	通体指纹 保密柜	材质：主要采用上海宝钢优质冷轧钢板，冷轧钢 板标准为 GB710，必须具有防磁、防火等功能。 防磁柜用料采用保温、防磁、塑料绝缘板、防火 材料，柜体采用 1.5mm 厚冷压板，抽屉正面板 1.5mm，抽屉底面和侧面 1.2mm 冷轧钢板。	组	2006
152	双门防磁 柜	材质：主要采用上海宝钢优质冷轧钢板，冷轧钢 板标准为 GB710，必须具有防磁、防火等功能。 防磁柜用料采用保温、防磁、塑料绝缘板、防火 材料，柜体采用 1.5mm 厚冷压板，抽屉正面板 1.5mm，抽屉底面和侧面 1.2mm 冷轧钢板。	组	2332
153	阅览椅	规格：全镀锌弓形钢架，椅背采用高弹力复合纳 米网布，坐垫使用回弹海绵，整体设计符合人体 工效学。	张	285
154	等候椅	材质：架体使用 304 不锈钢，支架采用 1.0mm 高 强度不锈钢拉丝工艺，抛光防锈处理，座背板选 用双层加厚不锈钢封边处理，坐垫表面使用西皮 内置 38#高密度海绵，整体采用全封闭式横梁构 造，椅脚使用加厚不锈钢方管压扁成型，坚固结 实，人性化设计，使用安全舒适。	位	494
155	办公椅子	1 面料：靠背及椅面采用优质黑色网布 2 海绵：优质高密度海绵，柔软性能好，回弹性 高，不变形 3 椅架：优质钢材，镀铬工艺处理，防腐、防锈， 搭配 PU 扶手面，坚固耐用。	张	320
156	带写字板 网椅	椅背采用优质双层网布，椅座采用 3m 防污高级布 料，阻燃、透气性好；网布拉扯不易变形、无脱 丝。海绵：采用国内优质泡沫，符合 QB/T1952.1-2012，座面密度 (kg/m ³) ≥55，背面 密度 (kg/m ³) ≥45，座面回弹率 (%) ≥50，背面 回弹率 (%) ≥50，软硬适中，回弹性能好，无刺 激气味，无黄芯，无裂缝；	张	274
157	办公椅子	1 皮面：国产优质环保皮，文理均匀，符合国家 环保标准 2 基材：国产优质回弹海绵，经过防虫、防腐等 化学处理，持久不变形。	张	350

158	办公转椅	1 面料：靠背及椅面采用优质黑色网布 2 海绵：优质高密度海绵，柔软性能好，回弹性高，不变形。 3 椅架：优质钢材，镀铬工艺处理，防腐、防锈，搭配 PU 扶手面，坚固耐用。	张	436
159	大班椅	木架：优质东南亚进口橡木，经烘干实木结构含水率低于 9%，甲醛释放量须 $\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，经防腐、防虫化学处理；油漆：面喷台湾“易涂定”环保聚脂漆，达到 QB/T2280-2007 标准要求，经 4 底 3 面工序精心处理，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点；饰面用材：意大利优质 1.5MM 厚头层青牛皮饰面，经液氨多道浸色及防潮、防腐各种工艺处理；海绵：采用优质海绵，密度高、回弹力好、硬度适当、密度为 45KG/立方米。	张	2042
160	大班椅	1 皮面：国产优质环保皮，文理均匀，符合国家环保标准 2 基材：国产优质回弹海绵，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。	张	1174
161	中班椅	木架：优质东南亚进口橡木，经烘干实木结构含水率低于 9%，甲醛释放量须 $\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，经防腐、防虫化学处理；油漆：面喷台湾“易涂定”环保聚脂漆，达到 QB/T2280-2007 标准要求，经 4 底 3 面工序精心处理，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点；饰面用材：意大利优质 1.5MM 厚头层青牛皮饰面，经液氨多道浸色及防潮、防腐各种工艺处理；海绵：优质海绵，密度高、回弹力好、硬度适当、密度为 45KG/立方米。	张	1454
162	中班椅	1 皮面：国产优质环保皮，文理均匀，符合国家环保标准 2 基材：国产优质回弹海绵，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。	张	921
163	文件柜	规格：850*390*1800 参数：柜身采用 0.6mm 一级冷轧钢板焊接而成，层板及门板采用 0.6mm 厚度一级优质冷轧钢板焊接组成，经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，柜面：柜面采用先进的喷漆工艺，高温塑化而成。	组	743
164	不锈钢排椅	座板：采用 1.5mm 厚优质全不锈钢板，不生锈，外观美，耐腐蚀。 扶手脚：采用 1.2mm 优质全不锈钢板，不生锈，外观美，耐腐蚀。	位	564
165	带布钢排椅	座板：采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板，经除锈处理后，静电喷粉喷涂（银灰色）外观美观，漆层厚，耐腐蚀。扶手脚：采用 1.2mm 后钢管经压铸成型后，除锈处理抛光再电镀。	位	476
166	带皮钢排椅	座板：采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板，经除锈处理后，静电喷粉喷涂（银灰色）外观美观，漆层厚，耐腐蚀，采用优质高密度高回弹海棉，材质：面料采用优质西皮。扶手脚：采用 1.2mm 后钢管经压铸成型后，除锈处理抛光再电镀，扶手采用铝合金。	位	494

167	机场椅	坐板：采用厚 1.0mm 加厚钢板，加工工艺：全自动高速冲孔技术压力机冷压成型技术。加 PU 椅面：厚度 20mm，材料：聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯 (PU) 泡沫。横梁：采用 1.3mm 三角管 扶手：采用约 1.2mm 加硬钢板，250T 伸拉成型技术，全自动 MIG 焊接技术。椅脚：采用约 1.2mm 加硬钢板，250T 深拉成型技术，全自动 MIG 焊接技术。	位	586
168	屏风办公桌	规格：2800mm*1200*900mm 参数：优质 E1 级三聚氰胺板，木材含水率在 8%-14%，耐磨耐刮，优质五金配件，缓冲液压门铰，符合国家环保要求。	位	1519
169	屏风办公桌	规格：2400mm*1200*750mm 参数：优质 E1 级三聚氰胺板，木材含水率在 8%-14%，耐磨耐刮，优质五金配件，缓冲液压门铰，符合国家环保要求。	位	1258
170	屏风办公桌	规格：1200mm*1200*900mm 参数：优质 E1 级三聚氰胺板，木材含水率在 8%-14%，耐磨耐刮，优质五金配件，缓冲液压门铰，符合国家环保要求。	位	868
171	屏风办公桌	规格：2425mm*1200*1050mm 参数：优质 E1 级三聚氰胺板，木材含水率在 8%-14%，耐磨耐刮，优质五金配件，缓冲液压门铰，符合国家环保要求。	位	1414
172	屏风办公桌	规格：2800mm*2400*1050mm 参数：优质 E1 级三聚氰胺板，木材含水率在 8%-14%，耐磨耐刮，优质五金配件，缓冲液压门铰，符合国家环保要求。	位	1826
173	屏风办公桌	规格：2400mm*1200*1200mm 参数：优质 E1 级三聚氰胺板，木材含水率在 8%-14%，耐磨耐刮，优质五金配件，缓冲液压门铰，符合国家环保要求。	位	1369
174	屏风办公桌	规格：4200mm*2400*1200mm 参数：优质 E1 级三聚氰胺板，木材含水率在 8%-14%，耐磨耐刮，优质五金配件，缓冲液压门铰，符合国家环保要求。	位	2726
175	洽谈桌椅	规格：长 600cm 宽 180cm 高 76cm 主要材质：台面桌体采用以杉木为基材锯齿接缝的免漆生态板制作而成，厚度 17-18mm。板材经干燥，防腐，防蛀处理。不变形，不开裂，牢固，表面平整；甲醛释放量小于 0.9mg/L，符合国家环保 E1 级及以上标准，木材干燥≤9%的含水量。	套	2146
176	保险柜	材料要求：防盗保险柜门板采用 8mm~10mm 钢板，框架采用≥5mm 钢板。①防盗保险柜柜体外表面漆膜（或喷漆膜）的色泽均匀一致。②柜体高度≤600mm 的防盗保险柜，柜门与门框的上、右、左间隙≤1.5mm，下间隙≤2mm。缝隙过大会降低防盗性能。	只	1652

177	软座椅	<p>材质：座背海绵，高密度，超软，PU冷固发泡定型海绵。座背胶壳，多元素复合材料射出成型，抗冲击，防老化，防褪色。铁支架规格585mm*420mm*76mm（高*宽*厚），支架脚板采用优质2mm厚钢板焊接成型，表面经防金秀处理，后静电粉末喷涂，高温烘烤（180度-200度）规格：座椅中心位宽560mm，背板高740mm，背板宽460mm，座板深460mm，坐板宽460mm。扶手规格：长435mm*宽80mm*厚25mm。面料采用高档优质专用布料，耐磨、抗污、防褪色。座椅扶手隐藏写字板，钢架采用外径25mm圆管和25*25方管以及2mm厚钢板制作，写字板规格265mm*265mm，板面为15mm厚实木多层板。</p>	位	825
178	礼堂椅	<p>规格：座椅中心位宽580mm，背板高800mm，背板宽480mm，座板深460mm，坐板宽460mm。扶手规格：长435mm*宽80mm*厚25mm。面料采用高档优质专用布料，耐磨、抗污、防褪色。座椅扶手隐藏写字板，钢架采用外径25mm圆管和25*25方管以及2mm厚钢板制作，写字板规格265mm*265mm，板面为15mm厚实木多层板。座背：高密度加厚冷发泡定型海绵 座背织物：采用高级专用布料 橡木扶手面：内藏式三氨面写字板 面料颜色：颐达25-56布。</p>	位	843

附件 2

瑞金市政府采购定点印刷服务品目及最高限价

序号	项目 / 材料	单位	最高限价 (元)	备注
1	A4 宣传单 157 克铜板纸	1000 张	0.34	含设计
2	A3 宣传单 157 克铜板纸	1000 张	0.62	含设计
3	A4 宣传单 200 克铜板纸	1000 张	0.45	含设计
4	A3 宣传单 200 克铜板纸	1000 张	0.71	含设计
5	A4 宣传单 250 克铜板纸	1000 张	0.48	含设计
6	A3 宣传单 250 克铜板纸	1000 张	0.83	含设计
7	A4 画册马钉装 封面 250 克亚膜 内页 200 克 16P	1000 本	2.93	不含设计、 如需设计按设计 要求计价
8	A4 画册马钉装 封面 250 克亚膜 内页 200 克 28P	1000 本	4.31	不含设计、 如需设计按设计 要求计价
9	A4 画册马钉装 封面 250 克亚膜 内页 200 克 40P	1000 本	5.39	不含设计、 如需设计按设计 要求计价
10	A4 宣传单 157 克铜板纸	5000 张	0.25	含简单设计
11	A3 宣传单 157 克铜板纸	5000 张	0.43	
12	A4 宣传单 200 克铜板纸	5000 张	0.27	含简单设计
13	A3 宣传单 200 克铜板纸	5000 张	0.51	
14	A4 宣传单 250 克铜板纸	5000 张	0.35	含简单设计
15	A3 宣传单 250 克铜板纸	5000 张	0.62	
16	大号信封 (100 克牛皮纸)	500 张	2.06	500 起印, 原浆纸, 价格根据数量而 定 (特种纸除外)
17	中号信封 (80 克牛皮纸)	500 张	1.31	
18	A4 用笺 (60 克双胶纸)	500 张/50 本	1.80	
19	手提袋 39*54CM 300G 白卡	500 张	5.21	
20	大档案袋 (120 克牛皮纸)	500 张	2.44	
21	小档案袋 (100 克牛皮纸)	500 张	2.00	
22	A4 办公表格 (70 克双胶)	1000 张	0.28	单面单色
23	A5 办公表格 (70 克双胶)	1000 张	0.17	单面单色
24	A3 办公表格 (70 克双胶)	1000 张	0.56	单面单色
25	A4 粉红纸传单 (70 克双胶)	1000 张	0.32	单面单色
26	A3 粉红纸传单 (70 克双胶)	1000 张	0.59	单面单色
27	A5 彩色不干胶	1000 张	0.43	
28	A4 彩色不干胶	1000 张	0.71	
29	A3 彩色不干胶	1000 张	1.11	
30	A1 公告单色	1000 张	3.12	
31	A2 公告单色	1000 张	1.67	

32	A1 公告套章	1000 张	3.42	
33	A2 公告套章	1000 张	2.17	
34	40K 收款票据（无碳复写）/40 开收款票据 2 联单（无碳纸）	100 本	4.28	含连号编码
35	A5 无碳复写 2 联单	100 本	5.11	原浆纸
36	A4 无碳复写 2 联单	100 本	8.52	原浆纸
37	A5 无碳复写 3 联单	100 本	5.34	原浆纸
38	A4 无碳复写 3 联单	100 本	9.12	原浆纸
39	定制档案盒	1000 个	6.82	
40	A4 荣誉证书	50 本	23.34	
41	7 号信封	1000	0.86	
42	5 号信封	1000	0.66	
43	A4 红头文件（70 克蓝鸟复印纸）	1000 张	0.34	除静电纸
44	A3 红头文件（70 克蓝鸟复印纸）	1000 张	0.51	除静电纸
45	彩色封面通讯录（50P 以内）	100 本	15.02	含设计
46	皮革封面通讯录（50P 以内）	100 本	21.66	含设计
47	皮革封面烫金证书	100 本	19.72	含设计
48	A5 皮革封面烫金笔记本 100P	200 本	20.47	含设计
49	A4 皮革封面烫金笔记本 100P	200 本	32.27	含设计
50	A5 彩色封面笔记本 100P	200 本	12.14	含设计
51	A5 彩色封面笔记本 50P	200 本	13.33	含设计
52	A4 彩色封面笔记本 100P	200 本	20.29	含设计
53	A4 彩色封面笔记本 200P	200 本	23.67	含设计
54	A1 彩色年画（海报）	1000 张	4.06	
55	A4 单色无碳复写单联	50 本	10.58	含设计
56	A5 单色无碳复写单联	50 本	5.88	含设计
57	A4 单色无碳复写两联单	50 本	11.78	含设计
58	A4 单色无碳复写三联单	50 本	12.59	含设计
59	A5 单色无碳复写两联单	50 本	7.08	含设计
60	A5 单色无碳复写三联单	50 本	7.41	含设计
61	A4 157 铜版纸 宣传单页	1 万份以上	0.23	含版面设计
62	A4 200 铜版纸 宣传单页	1 万份以上	0.27	含版面设计
63	A4 250 铜版纸 宣传单页	1 万份以上	0.35	含版面设计
64	A3 157 铜版纸 宣传单页	1 万份以上	0.39	含版面设计
65	A3 200 铜版纸 宣传单页	1 万份以上	0.54	含版面设计
66	A3 250 铜版纸 宣传单页	1 万份以上	0.65	含版面设计
67	A4 普通表格，60 克书写纸	50 本以上	5.85	单面单色
68	A4 普通表格，60 克书写纸	50 本以上	6.30	双面单色
69	A4 普通表格，60 克，全包封面	50 本以上	8.10	单面单色
70	A4 普通表格，60 克，全包封面	50 本以上	12.15	双面单色
71	A4 医院体温单，70 克双胶纸	50 本以上	12.15	单面双色

附件 3

瑞金市 2021 年政府采购协议供货和定点采购
入围供应商退出名单

一、办公设备及空调机

序号	退出供应商	电话号码
1	赣州志强信息科技有限公司	18607975202
2	赣州利成信息技术有限公司	13879787075
3	赣州锦锋科技有限公司	13870702197

二、办公家具类

序号	退出供应商	电话号码
1	赣州智华实业有限公司	15083946617

备注:从本文件发布之日起开始执行。

